

meelitters | ecologisch -  
oekoppdr.!

# Opzet Database

aanbod


Wilde - plantensoorten.

denmer

Maak blote.

Maak:  
- groen  
- zaad  
- tijdstip  
- lengte.

Label: wild.



literatuur.

tabel

figuren

voorbeeld.

relatie soort / leg etc.

overige:  
advies  
biotoop  
verbodening

ild

soort  
1

Verlichtwijziging  
preel.

cydelijke  
beheerwijziging  
smactregels.

Database → soorten.

JGO

internet

advies betaling

natuurlijke  
et meerdering

fotobase.  
alles.

digicamera  
aanvullende

biotoop beheer.  
doel goed  
slecht.

veel(wildsoorten)  
①

planten  
soorten

economische betekenis  
ecologische betekenis  
kruiden — medicinale

# Zoekmanieren

- ↳ wildsoort
- ↳ plantensoort
- ↳ bodem
- ↳ landschap

hint te waarschijnlijk voor  
telefoonnummer

redenen  
teruggang  
diversiteit

detailgegevens t.b.v. aanvulling database -

~~Hespeler. Handboek Revisor gestaltung~~  
diversiteit biotopen b/z 13/14/15/16 — Hespeler

Info landbouwgewassen - b/z 23 cv.

gegevens: latijnse naam — hoofdgroep — gronen (b/z 23)  
o doelverbouw. — had vrucht (b/z 21)  
veldvoer. (b/z 26)

oogsttijdstip  
groeiplaatsfactoren — bodemvoeding  
niet op: temperatuur  
hoogte d.o.v. KAAP.

Zaaitijdstip:  
zaaitemperatuur:  
Zaai diepte:

tyona/stand:  
zaadhoerbaarheid:  
voedingswaarde

Info tassen vruchten —  
vanaf b/z 27, 28, 29


b/z 30 onderzaaien hoofdgewas

doelen — drie velden bouw.

belang boer

doel landbouw.	doel wildbeheerder	
erosie	— verbinding	wederzijds belang
binding voedingsstoffen	— dekking	
bodemverbetering	— windrust	
— lucht	— voedsel	
— humus		
<u>groenvoer</u>		





Onderzaad boougaard. — doelen. blz 31.

↳ vgl — wybouw.  
\* mais

braakleggingen —> actie: EU mogelijkheden  
blz 36 e.v. — opvoeder  
SBNL. —> ?

Stoppelvelden. blz 36.

problemen / zware bodems blz 37.

wildakkers in landbouwgebied.

klassieke wilddekkersplanten vanaf blz. 41.

— dinkel

- waldstanderogge.
- boekweit
- ölrrettich
- tubsen
- mosterd
- wikke
- bittere lupine
- zoete lupine
- klaver.
- malva
- topinambur.
- zonnenbloemen

wildakkers voor fazanten blz 45 -

tabel 8 opnametijd wildakkerplanten. blz 46.

↳ hoofdperiode  
↳ totale bewattingsperiode.

soorten: mais, marktstamkool, westfalendunse furchen-kool,  
raps, kool, akkerbonen, velderkool, soja bonen  
kolbenhirsche

wildakkers voor patryze blz 49 e.v.  
" reeen

overhoeken blz 51 / braun / dekking blz 52.

armagroeiplaatse blz 53.

wegbeelden en middelen blz 54.

openbare zandwegen blz 55

hegge blz 58

↳ pos. effecte landbouw blz 59.

Landschapselementen.

↳ vorm

↳ grootte

↳ lengte breedte.

↳ soorte.


↳ type

Slote blz 67.

F&O. landbouw beek. ordner. update bestelh!

blz 75  
Struik en boomsoorte — groeiplaatsen


lit Graulich 1980  
Feldholzinsch. 4 JV Hette.



groeiplanten blz 35.


- oever - ~~o.~~
- vlak veenbodem.

relatie soorten - bosjes. blz 76



Struiken: pag 79 e.v.

Wilgen: 5 soorten  
berken en hardhoutige






blz: 89


boomgaarden: — steenuil/patrys.

→ fruitbomen — groeiplaatsen tabel 12 pag 92



Knotwilgen — blz 94

EO Buis Historica foresti — afzetten  
↳ bladakkers.



Secundaire biotopen blz 97 —


holle wegen blz 99.

EO → inderstichting basis info  
↳ overname.


— droge graslanden blz 101.

wildsoorten

— EO. relatief grote grazers



EO. relatief Frans ~~beheer~~ gogevond



in 2 et schape blz 106 ev.



[tabel grazers. tabel w

Outgrindingen blz 108

EO. Ja Penws.  
Lusteeh  
Ballast + rieden

relatief ecozones / soorten

relatieve tabel



tabel water

↳ successie stadia → bjb 115 e.v.

Vissen tabel

tabel 17 → pag 119.

leender soorten

wild. biotoop en wildsoorten

biotoopbeheer  
waterlopen


tabel

monitoring.  
↳ leensoorten.

FO relatie natuurdoeltypen.

↳ IKC


[Empty box]




hatterwider blz 149.

subsidies


→ 156 e.v.



relatie vlinders — rupsen voedingsplanten






relatie




Venen. blz 158 e.v.

buutoeps bos. blz 163 e.v.






FE0. Das a habitat -  
info Das d Boan.



Bomen: blz 185.



Kaalslag blz 198      relatiesoorten — kaalslag tabel 25


tabel 26 blz 200

beheer — haken in 201

Exo  
Mout formuliere.

wege. — hoogspanning — blz 206

pernaut-gras. blz 207



voedingswaarde — wildakkerplak voor ree + e roodwild  
L tabel 28.

bladakers. — blz 220