

FAUNAZAKEN

Beheerperiode vrouwelijk reewild wijzigen?

Experts geven hun visie

Reewildbeheerders stellen zich regelmatig de vraag over de meest wenselijke periode voor het afschot van vrouwelijk reewild. Naast het voorstel van Jan Smit op de vorige pagina's, vroegen wij vier reewildexperts om hun mening. Die leest u hieronder.

Rob Borst, technisch adviseur Vereniging Het Reewild

'Bij het beheer van grofwild dient een tweetal doelstellingen centraal te staan: een zo kort mogelijke periode met zo min mogelijk verstoring. Om te bepalen wanneer je moet jagen moet je in de eerste plaats weten wanneer het rendement van jagen het grootst is. De zomerperiode en vroege herfst hebben als voordeel dat er vanwege de daglengte veel tijd beschikbaar is om dieren goed te kunnen aanspreken, die bovendien in deze periode actief en daardoor beter zichtbaar zijn.

Aangezien reeën vanaf medio april zeer actief zijn, kan deze periode het best worden benut voor het afschot van oudere bokken, smalreeën en jaarlingbokken. Deze laatste twee zijn in deze periode verstoten door de hoogdrachtige geit en lopen dan onervaren rond. Afschot van smalreeën zou daarom ook in de maand mei kunnen plaatsvinden. In juni en begin juli heeft reewildbeheer weinig zin, omdat de dieren dan minder actief zijn en er dus een rustperiode ingelast dient te worden. Voor smalreeën kan de afschotperiode verder parallel lopen aan de beheerperiode voor geiten en kalveren, die mijns inziens van half juli tot en met oktober zou moeten lopen vanwege de daglengte en de activiteitspiek in deze periode.'

Dick Gussinklo, auteur van 'Reeën, populatiebeheer in de WBE'

De afschotperioden van reewild in Nederland wijken sterk af van onze buurlanden. Alleen in Groot-Brittannië zijn de afschottijden van vrouwelijk reewild nagenoeg gelijk aan de onze. Naar aanleiding van discussies is de start van het afschot in een aantal provincies vervroegd naar begin december. Om de jacht zo efficiënt en min mogelijk verstoring te laten verlopen moet afschot plaatsvinden op het moment dat het wild de meeste activiteit vertoont. Dit is zeker niet het geval in

de winterperiode, waarin de dieren zuinig met hun energie omgaan. Verstoring is in deze periode zeer negatief, waaruit we kunnen concluderen dat de huidige periode tot half maart niet de juiste is. Dit gegeven en het feit dat de winter een periode is met weinig activiteit pleit er mijns inziens voor om het nodige afschot te doen in de herfst en ze in de winter geheel met rust te laten. Smalreeën kunnen ook worden geschoten in mei, samen met jaarlingen, aangezien zij dan goed te onderscheiden zijn van de hoogdrachtige geiten. Er zijn echter ook geiten die vroeg kalveren zetten en het is dus wel zaak om goed op te letten (volle uier, ingevallen flanken). Het afschot van smalreeën, geiten en kalveren zou verder gedaan kunnen worden van 1 oktober tot en met 31 december. Soms komt men met het argument dat er tussen oktober en december te weinig tijd is in verband met de kleinwildjacht in die tijd, maar dat argument dient alleen maar het belang van de jager. Gaat het om het welzijn van het ree, dan pleit alles voor een wijziging van de afschotperiode voor vrouwelijk reewild.'

Marcel Nagtegaal, reewildbeheerder in Nederland en Duitsland

'Geheel terecht wordt steeds vaker de opmerking gemaakt dat jagers hun verplichting met betrekking tot het realiseren van het afschot van vrouwelijk reewild en kalveren beter moeten nakomen. Het aantal reeën neemt hand over hand toe evenals het aantal verkeersslachtoffers onder reewild. Om effectiever te kunnen beheren, pleit ik voor een wijziging van de afschotperioden voor reewild.

Dat het realiseren van het afschot van vrouwelijk reewild en kalveren moeizaam verloopt heeft mijns inziens niet te maken met onwil, maar heeft een praktische oorzaak. Het beheer



Foto: Rob Bulder

Samenstelling: Reinier Enzerink en Berend te Hennepe

FAUNAZAKEN

vindt in de regel plaats door mensen die dit in hun vrije tijd doen. Bij een baan waarbij over het algemeen tot een uur of vijf gewerkt moet worden, is er weinig tijd over om in de wintermaanden het veld in te gaan. Het is dan immers meestal al donker en de weersomstandigheden zijn vaak niet optimaal. In Duitsland worden de smalreeën in de maand mei bejaagd. Mijn ervaring hiermee is erg positief. Ze zijn goed aan te spreken, vertonen zich veelvuldig en als jager ben je meestal in deze periode toch veel in het veld omdat de bok ook bejaagd kan worden. Op deze manier kan een belangrijk deel van het afschot in de vrouwelijke klasse plaatsvinden.

We beheren niet voor de diepvries, maar voor het reewild

Vanaf 1 september vindt in Duitsland het afschot van geiten en kalveren plaats. Voordeel hiervan is dat het aansluit op de periode waarin de jager veel heeft geobserveerd tijdens de bokkenjacht. Daarnaast is er in de avonduren voldoende tijd en licht om in het veld te zijn.

Ik heb ondervonden dat er weinig moeite nodig is om in deze tijd van het jaar de rest van het afschot te vervullen. Het is vanzelfsprekend dat eerst de kalveren geschoten worden en pas daarna de geit. De opmerking dat de kalveren in september erg klein zijn kan ik volgen. Ze zijn echter wel altijd geschikt om te consumeren. Bovendien beheren we niet voor

de diepvries, maar voor het reewild. Niets doen leidt tot verkeersslachtoffers en daar heeft niemand wat aan. Ik ben er vast van overtuigd dat een dergelijke wijziging in de openstelling zal leiden tot een veel doelmatiger beheer van het reewild.'

Gerrit Jan Spek, ambtelijk secretaris Vereniging Wildbeheer Veluwe en technisch adviseur Vereniging Het Reewild

'De afschotperioden in ons land zijn zo lang dat iedereen zijn afschot telkens uitstelt. Je moet in de meest effectieve perioden het beheer uitvoeren en daar moet je in de agenda ruimte voor maken. Afschot van vrouwelijk reewild betekent ook dat je geen onderscheid meer moet maken tussen geit- en bokkalveren: je moet de kansen in verband met de verkeersveiligheid zoveel mogelijk benutten. Als afschotperiode voor 'reekaalwild' stel ik de periode van 1 september tot en met 31 december voor. Dat is geredeneerd vanuit de boslandschappen waarin ik de meeste ervaring heb opgedaan. De huidige afschotperiode (t/m 15 maart in de meeste provincies) loopt naar mijn mening te lang door, omdat in de eindfase de dieren in de spaarstand staan. Bovendien speelt in die periode dat de geiten al grote foetussen hebben, dat zorgt voor weerstand bij sommige jagers.

Smalreeën bejagen in mei? Als je zorgt voor goed opgeleide jagers, die het verschil tussen een smalree en een zogende geit kunnen zien, heb ik daar geen enkel bezwaar tegen. Belangrijk is dat het afschot wordt gehaald.' ■



Foto: Andy van Ommeren

Beheer van smalreeën in mei betekent dat je het onderscheid moet kunnen maken tussen een smalree en een zogende geit